

## Článek 1 | Úvodní ustanovení a výklad některých pojmů

- 1. Objednatel:** Objednatel (odběratelem) se rozumí společnost **OMEXOM GA Energo s.r.o.**, IČ: 49196812, sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4355 (dále jen „**Objednatel**“).
- 2. Zhotovitel:** Zhotovitelem (dodavatelem) se rozumí osoba, která uzavřela s Objednatel Smlouvu na základě Objednávky Objednatele (dále jen „**Zhotovitel**“). Zhotovitelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba.
- 3. Obecné smluvní podmínky BOZP, PO a OŽP:** Tyto Obecné smluvní podmínky BOZP, PO a OŽP upravují obecné povinnosti a závazky na straně Zhotovitele při provádění Díla v oblasti: a) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, b) požární ochrany, c) ochrany životního prostředí a d) svařování. Tyto Obecné smluvní podmínky BOZP, PO a OŽP jsou nedílnou součástí každé Objednávky a Smlouvy. Potvrzením Objednávky ze strany Zhotovitele potvrzuje Zhotovitel, že se seznámil v celém rozsahu s těmito Obecnými smluvními podmínkami BOZP, PO a OŽP, a že se tyto zavazuje dodržovat.
- 4. Ostatní definované pojmy:** Ostatní pojmy, které jsou uvedeny v těchto Obecných smluvních podmínkách BOZP, PO a OŽP s počátečním velkým písmenem, jako je "Objednávka", "Smlouva", "Obchodní podmínky" a "Dílo" jsou definovány a vymezeny v Obchodních podmínkách Objednatele (Obchodní podmínky pro Smlouvy o dílo, verze 3.0, účinné od 1. 10. 2018), které jsou zveřejněny na internetových stránkách Objednatele [www.gaenergo.cz](http://www.gaenergo.cz) (odkaz "**DOKUMENTY**"). V případě rozporů či nejasností mezi Obchodními podmínkami a těmito Obecnými smluvními podmínkami BOZP, PO a OŽP, mají přednost a vyšší právní sílu Obchodní podmínky.

## Článek 2 | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

**2.1 Součinnost zaměstnavatelů:** Plní-li na jednom pracovišti (místě provádění Díla) úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzájemnou písemnou informovanost provedou pověřeni zaměstnanci jednotlivých zaměstnavatelů (Zhotovitelů). Nestanoví-li Objednávka (Smlouva) jinak, je koordinací provádění opatření BOZP a postupů k jejich zajištění povinen Zhotovitel.

**2.2 Zajištění BOZP:** Zhotovitel je povinen, zejména:

- a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele (Objednatele),
- b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

**2.3 Koordinace BOZP:** Pro naplnění účelu dle odst. 2.1 a odst. 2.2 je při koordinaci opatření BOZP Zhotovitel povinen:

- a) koordinovat spolupráci zaměstnavatelů (Zhotovitelů) nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu Díla, místních podmínek a na všeobecné zásady prevence rizik,
- b) oprávněn dávat Objednateli písemné podněty nebo navrhopatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů, předcházení pracovních úrazů a plánování bezpečného provádění prací,
- c) oprávněn písemně upozornit zaměstnance Objednatele na nedostatky v uplatňování opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců zjištěné na pracovišti.

**2.4 Dokumentace Zhotovitele:** Objednatel má právo se vyjádřit k předložené dokumentaci od Zhotovitele a uplatňovat v ní (při provádění Díla) veškeré požadavky k zajištění BOZP, zejména v souvislosti s prováděním prací v mimořádných podmínkách, na elektrickém zařízení, ve výškách (za provozu, v nebezpečných prostorách a prostředích), kterým je Zhotovitel povinen na výhradu Objednatele vyhovět.

**2.5 Předání a převzetí staveniště/pracoviště:** Před zahájením vlastní realizace Díla, které se neprovádí v závodě či v sídle Zhotovitele, je Zhotovitel povinen protokolárně převzít místo provádění Díla (staveniště/pracoviště) od Objednatele. Zhotovitel je oprávněn odmítnout od Objednatele převzít staveniště/pracoviště pouze v případě výskytu vad či překážek, které znemožňují zahájení realizace Díla podle podmínek Smlouvy (potvrzené Objednávky) a jejich příloh. O výskytu takovýchto vad či překážek jsou smluvní strany povinny sepsat písemný zápis a veškeré takovéto vady či překážky znemožňující zahájení realizace Díla náležitě zdokumentovat, přičemž každá ze stran uvede v zápise své písemné stanovisko. V pochybnostech se má za to, že staveniště/pracoviště je prosté jakýchkoliv vad či překážek znemožňujících zahájení realizaci Díla. Důkazní břemeno o nezpůsobilosti staveniště/pracoviště nese Zhotovitel. Při nedůvodném odmítnutí převzetí staveniště/pracoviště se toto považuje za Objednatel protokolárně předané a Zhotovitelem protokolárně převzaté. Zhotovitel není oprávněn zahájit vlastní realizaci (provádění) Díla na staveništi/pracovišti, které mu Objednatel protokolárně nepředal. Porušení povinností dle předchozí věty se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8

323 00 Plzeň-Bolevec

T +420 373 303 111, [www.gaenergo.cz](http://www.gaenergo.cz)

**2.6 Odpovědnost Zhotovitele:** Zhotovitel odpovídá při provádění Díla zejména za:

- a) dodržení požadavků na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí),
- b) plnění obecných požadavků na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č. 268/2009 Sb. - vyhláška o technických požadavcích na stavby),
- c) plnění dalších požadavků na staveniště (pracoviště) stanovených v příloze č.1 nařízení vlády č.591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích),
- d) provedení odpovídajících opatření ke splnění podmínek před zahájením prací a činností v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení,
- e) uspořádání pracoviště (staveniště) v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li zpracován.

**2.7 Subdodavatelé Zhotovitele:** Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o skutečnosti, že na realizaci Díla (či kterékoliv jeho části) budou podílet i jím stanovení subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za jednání svých subdodavatelů a jejich zaměstnanců, jiných osob, které se podílí na zhotovení Díla, stejně jako za jednání své a svých zaměstnanců.

**2.8 Koordinátor BOZP:** V případě, že bude určen koordinátor BOZP, Objednatel oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli, popřípadě fyzickým osobám, které se podílí na přípravě a realizaci Díla a zaváže všechny zhotovitele Díla, popřípadě jiné dotčené osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace Díla.

**2.9 Plán BOZP:** Budou-li na staveništi vykonávány práce a/nebo činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v případech, kdy není Objednatelem určen koordinátor BOZP, pak Zhotovitel Díla zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") tak, aby odpovídal povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště a obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Takto zpracovaný plán předá Zhotovitel Objednateli v písemné a elektronické podobě nejpozději do 30 kalendářních dní před zahájením realizace Díla, není-li dohodnuta s Objednatelem lhůta odlišná.

**2.10 Vybrané povinnosti na úseku BOZP:** Mezi povinnosti Zhotovitele při provádění Díla patří zejména:

- a) nejpozději do 8 kalendářních dní před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních anebo technologických postupech, které zvolil,
- b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do

přípravy a realizace Díla, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP.

**11. Notifikační povinnost:** Zhotovitel informuje Objednatele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při provádění Díla vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na pracovišti (staveništi). Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy o BOZP na pracovišti (staveništi) a též i dodržovat podněty koordinátora BOZP, používat potřebné OOPP, technická zařízení, přístroje a náradí, splňující požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. Zhotovitel nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a náradí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

**12. Základní povinnosti Zhotovitele na úseku BOZP:** Mezi základní povinnosti Zhotovitele v oblasti BOZP patří zejména:

- a) vytvářet podmínky při plnění Díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodné organizací BOZP a přijímáním opatření k prevenci rizik,
- b) při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry rizika,
- c) kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek,
- d) zařazovat zaměstnance při plnění Díla na práci a pracoviště se zřetelem na jejich schopnosti, zdravotní způsobilost a kvalifikaci platnou v ČR (popřípadě EU),
- e) vykonávat svou činnost v souladu s vnitřní platnou řídicí dokumentací Objednatele (např. Systém řízení BOZP a Dokumentací ISO), která mu bude na vyžádání poskytnuta,
- f) poskytnout svým zaměstnancům OOPP, které je chrání před riziky a na základě rozsahu znečištění také i mycí, čistící a dezinfekční prostředky a na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami poskytnout též ochranné nápoje,
- g) jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu,
- h) vedoucí práce zodpovídá za zajišťování BOZP a PO celé skupiny a o svých povinnostech a právech musí být řádně poučen ještě před zahájením prací,
- i) vézt stavební deník v souladu s požadavky platné legislativy a vždy ho mít k dispozici na pracovišti (staveništi),
- j) pověřit svého zaměstnance, kterého uvede v zápisu o předání staveniště (pracoviště), pro koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP a postupy k jejich zajištění,

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8

323 00 Plzeň-Bolevec

T +420 373 303 111, www.gaenergo.cz

- k) vymezit a uspořádat pracoviště (staveniště) pro výkon jednotlivých prací a činností v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, PO a OŽP,
- l) podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, popř. přípravy stavby
- m) zajistit přístupnost a aktuálnost plánu BOZP na staveništi (pokud je vyhotoven) všem oprávněným osobám kdykoliv v průběhu pracovní doby, ode dne zahájení prací na staveništi po celou dobu realizace Díla, včetně seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na realizaci Díla,
- n) udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi), zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy apod. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu se základními požadavky, k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., nařízení vlády č.362/2005 Sb., nařízení vlády č.101/2005 Sb., nařízení vlády č.378/2001 Sb. a s navazujícími předpisy, normami ČSN, EN, ISO a pokyny Objednatele,
- o) zajišťovat na pracovištích prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné kontroly, případně výměny obsahu a prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby,
- p) zajišťovat, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány, včetně předepsaných prohlídek, kontrol, zkoušek a revizí a splňovaly minimální požadavky na bezpečný provoz a používání v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, obsluhou a pracovním prostředím,
- q) při použití zdvihacích zařízení (dále jen „ZZ“) na pracovišti (staveništi) denně vyžadovat od obsluhy ZZ předložení „deníku ZZ“ před jeho prvním použitím, ve kterém musí být zápis o kontrole ZZ v rozsahu odpovídajícím požadavkům platné legislativy a návodu na obsluhu ZZ,
- r) prokazatelně seznámit své zaměstnance se všemi pracovními a technologickými postupy souvisejícími s realizací Díla a s těmito postupy také prokazatelně seznámit všechny své subdodavatele, mít technologické postupy na staveništi/pracovišti a na vyžádání je předložit ke kontrole Objednateli a kontrolním orgánům,
- s) provozovat a udržovat el. zařízení ve stavu, který odpovídá všem platným technickým normám a právním předpisům,
- t) zajišťovat, aby obsluha a práci na el. zařízení, ve vztahu k plnění předmětu Díla, Zhotovitel prováděl zaměstnanci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., dle pracovních postupů a technickoorganizačních opatření v souladu s právními a ostatními platnými předpisy (technické normy, pokyny, popř. vnitřní dokumenty Objednatele),
- u) dodat Objednateli na jeho žádost seznam svých zaměstnanců s dosaženou odbornou způsobilostí dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 Sb. (kvalifikace §7 nebo §8) pro výkon funkce vedoucího práce, jedná-li se o obsluhu a práci na elektrickém zařízení,

- v) informovat před zahájením práce na elektrickém zařízení osobu odpovědnou za elektrické zařízení o druhu, místě a důležitosti vykonávané práce na tomto zařízení,
- w) zabezpečovat pracoviště (staveniště) tak, aby po dobu nepřítomnosti zaměstnanců Zhotovitele bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do blízkosti zařízení pod napětím,
- x) informovat po ukončení práce stanoveným způsobem osobu odpovědnou za elektrické zařízení. Jestliže byla práce přerušena, je nutné provést odpovídající bezpečnostní opatření a je třeba vyrozumět osobu odpovědnou za elektrické zařízení,
- y) zpracovat dokumentaci o skutečném provedení předmětu Díla s naměřenými hodnotami prokazujícími bezpečný stav zařízení a schéma skutečného zapojení elektrického zařízení v době zapínání, pokud to provozní stav zařízení vyžaduje,
- z) aktualizovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č.309/2006 Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a zajistit před zahájením prací a dále při aktualizaci plánu BOZP seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby (realizaci Díla). Aktualizaci plánu BOZP, zejména způsoby uspořádání pracoviště, pracovní a technologické postupy a lhůty v něm uvedené provádí Zhotovitel, popř. dohodou určený zaměstnavatel (viz odst. 2.1), svým pověřeným zaměstnancem, nestanoví-li Objednatel jinak. Přenesení této povinnosti Zhotovitelem na jiného subdodavatele je nepřípustné a zakázané.

### 2.13 Další základní povinnosti Zhotovitele na úseku BOZP: Mezi další základní povinnosti Zhotovitele v oblasti BOZP patří zejména:

- a) vytvářet podmínky při plnění Díla pro bezpečné, nezávadné a zdravé neohrožující,
- b) respektovat kontrolní orgány Objednatele (případně koncového zákazníka) v BOZP, hygieně práce a pracovního prostředí a dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu. Postavení tohoto kontrolního orgánu Objednatele má vedoucí zaměstnanec Objednatele a technik BOZP a PO,
- c) odstraňovat nedostatky a realizovat ve stanovených termínech nápravná opatření stanovená při kontrolní činnosti Objednatele,
- d) bez odkladu ohlásit určenému zástupci Objednatele každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance Zhotovitele ale i úraz zaměstnance jeho subdodavatele, při činnosti prováděné pro Objednatele nebo v prostorách Objednatele, aby měl Objednatel možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností vzniku úrazu. Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření na Záznamu o úrazu osoby Zhotovitele. Vyjádření může být také přílohou Záznamu o úrazu s tím, že na tuto přílohu bude odkaz přímo v tomto Záznamu o úrazu. Kopii Záznamu o úrazu doručí zástupce Zhotovitele (zhotovitel) nejpozději do pěti pracovních dní, kdy se o úrazu dozvěděl (po jeho ohlášení), Objednateli,
- e) informovat bez odkladu odpovědnou osobu Objednatele v případě vzniku smrtelného úrazu a úrazu

#### OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8  
323 00 Plzeň-Bolevec  
T +420 373 303 111, [www.gaenergo.cz](http://www.gaenergo.cz)

spojeného s hospitalizací poškozeného delší jak 5 dnů, způsobenou elektrickým proudem na zařízení nebo při jiné závažné okolnosti.

## Článek 3 | Požární ochrana

**3.1 Podmínky požární bezpečnosti:** Vedoucí práce (vedoucí pracovní skupiny) Zhotovitele zodpovídají za to, že všichni zaměstnanci Zhotovitele včetně zaměstnanců subdodavatele vykonávajících činnosti v prostorách a objektech Objednatele, budou prokazatelně seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti (viz povinnosti Objednatele) před zahájením realizace Díla (dodavatelské činnosti). Seznámení musí být prokazatelné a v souladu s podmínkami PO dle platné vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

**3.2 Prevenční povinnost:** Zaměstnanci Zhotovitele jsou povinni při činnostech na zařízeních, v prostorách a objektech Objednatele a při provádění Díla si počínat tak, aby nezavdali žádnou příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetku.

**3.3 Zvýšené požární nebezpečí:** Pokud bude Zhotovitel provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, musí stanovit zvláštní požární bezpečnostní opatření a vystavit písemný příkaz pro činnost se zvýšeným požárním nebezpečím. Pro realizaci činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím musí Zhotovitel zejména:

- splňovat všechny kvalifikační předpoklady a zdravotní způsobilost pro zahájení dané činnosti (např. platný svářečský průkaz) a být vybaven vhodnými OOPP,
- splňovat všechny požadavky stanovené pro zajištění požární bezpečnosti pracoviště,
- řídit se pokyny pro zajištění požární bezpečnosti pracoviště,
- vystavit Písemný příkaz pro činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru,
- zajistit požární dohled během a při přerušení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, zajistit jeho seznámení s povinnostmi PO pro tuto činnost,
- o provedeném seznámení s podmínkami PO musí vyhotovit písemný záznam,
- tuto činnost provádět v souladu s vnitřní dokumentací společnosti, která mu bude na vyžádání poskytnuta.

**3.4 Požární dohled:** O ukončení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím Zhotovitel informuje Objednatele a zajistí požární dohled minimálně 24 hodin po ukončení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

**3.5 Notifikace požáru:** Zhotovitel nahlásí bez zbytečného odkladu Objednateli každý požár, který vznikne v prostorách anebo objektech Objednatele anebo v místě provádění Díla a zašle Objednateli kopii Hlášení o požáru a dále postupuje v souladu s požadavky platné legislativy o PO.

**3.6 Požárně bezpečnostní zařízení:** Zhotovitel provozuje a udržuje své věcné prostředky PO a své požárně bezpečnostní zařízení v provozuschopném stavu a na

vyžádání Objednatele předloží doklady o jejich kontrole nebo revizí.

## Článek 4 | Oblast ochrany životního prostředí

**4.1 Obecná povinnost:** Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti, práce a služby při provádění Díla dle Objednávky (Smlouvy) v souladu s platnými právními předpisy v oblasti životního prostředí.

**4.2 Chemické látky a směsi:** Zhotovitel je povinen při své činnosti dodržovat i veškerá ustanovení zákona č.350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích. Používat chemické látky a směsi je možné po předchozím odsouhlasení Objednatelem.

**4.3 Bezpečnostní listy:** Zhotovitel je povinen seznámit se s bezpečnostním listem každé chemické látky anebo směsi, kterou používá při práci, a to nejpozději před zahájením práce s ní.

**4.4 Prevenční povinnost:** Zhotovitel je povinen při práci s chemickými látkami a směsmi (např. natírání, barvení atd.) předcházet a minimalizovat úniky chemických látek a směsí do okolí (zabránit úkapům do půdy nebo vody, použitím např. nepropustné podložky nebo zachytivé vany) tak i do ovzduší (pouze nátěry štětcem, nepoužívat stříkácí pistole).

**4.5 Nakládání s odpady:** Pokud vznikne Zhotoviteli při provádění Díla jakýkoliv odpad, je povinen předat jej, na svůj náklad, riziko a nebezpečí, oprávněné osobě dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, pokud není Objednávkou (Smlouvou) stanoveno výslovně jinak.

**4.6 Evidence nakládání s odpady:** Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci o produkci a nakládání či odstranění odpadu, a to v písemné formě, pokud není Objednávkou (Smlouvou) stanoveno jinak.

**4.7 Doklady:** Nejpozději při protokolárním předání Díla předá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné doklady o odstranění všech odpadů a obalů (vč. vážní lístky, dodací listy, průvodky atd. atp.).

**4.8 Povinnosti při nakládání s odpady:** Zhotovitel je povinen při nakládání s odpady řádně a včas plnit veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Např. předání odpadů pouze oprávněné osobě, zabezpečit a řádně označit shromažďovací prostředky, plnit zákonné ohlašovací povinnosti.

**4.9 Oprávněná osoba:** Zhotovitel je povinen se přesvědčit a osvědčit, že oprávněná osoba k převzetí odpadu (skládky, kovošrot atd. atp.), vlastní v souladu se zákonem o odpadech platné oprávnění k převzetí odpadů (např. přehled firem s příslušným povoleními je zveřejněn na internetových stránkách MŽP, registr ISOH).

**4.10 Ochrana vod:** Při provádění Díla je Zhotovitel povinen předcházet úniku závadných látek a ohrožení povrchových a podzemních vod (např. únik provozních kapalin atd., atp.).

## OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střilně 1929/8  
323 00 Plzeň-Bolevec  
T +420 373 303 111, [www.gaenergo.cz](http://www.gaenergo.cz)

V případě úniku závadných látek je Zhotovitel povinen okamžitě zabránit jejich šíření do okolí a okamžitě oznámit situaci Objednateli.

**4.11 Odstraňování škod:** Při odstranění škod je Zhotovitel povinen spolupracovat a aktivně se podílet na následných pracích, a to nejen s Objednateli ale též i třetími osobami. Zhotovitel je odpovědný za případné škody, nároky, náhrady a výdaje, vzniklé a/nebo způsobené Objednateli anebo třetími osobám při provádění Díla Zhotovitelem v oblasti ochrany životního prostředí. Pokud budou vůči Objednateli uplatněny jakékoliv nároky či sankce za porušení povinností při provádění Díla v oblasti ochrany životního prostředí, odškodní tyto na své náklady, riziko a odpovědnost za Objednatele Zhotovitel.

## Článek 5 | Svařování

**5.1 Svářeči ocel:** Zhotovitel musí disponovat platným oprávněním dle ČSN EN 287-1 nebo ČSN EN ISO 9606-1 v požadovaném rozsahu svářečských prací a dále musí být provedena pracovní zkouška se záznamem svářečským dozorem EWE (EWS).

**5.2 Svářeči hliník:** Zhotovitel musí disponovat platným osvědčením dle ČSN EN ISO 9606-2 v požadovaném rozsahu svářečských prací a dále musí být provedena pracovní zkouška se záznamem svářečským dozorem EWE (EWS).

**5.3 Obecné povinnosti při svařování:** Dle vyhlášky č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, musí být svářeč Zhotovitele prokazatelně seznámen s požární bezpečností a bezpečností při svařování obecně anebo musí mít pravidelné přezkoušení z Bezpečnosti práce zapsané v kartičce v platném svářečském průkazu ne starší dvou let.

## Článek 6 | Závěrečné ustanovení

**6.1 Platnost a účinnost:** Tyto Obecné smluvní podmínky BOZP, PO a OŽP nabývají platnosti a účinnosti od 15.11.2018. Objednatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto Obecných smluvních podmínek BOZP, PO a OŽP. Změnou není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti a účinnosti předchozí verze Obecných smluvních podmínek BOZP, PO a OŽP. Aktuální verze Obecných smluvních podmínek BOZP, PO a OŽP je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Objednatele [www.gaenergo.cz](http://www.gaenergo.cz) (odkaz "DOKUMENTY").

V Plzni dne 15.11.2018

**OMEXOM GA Energo s.r.o.**  
Zdeněk Židek v.r., jednatel

**OMEXOM GA Energo s.r.o.**  
Ing. Aleš Uldrych v.r., jednatel

**OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Na Střílně 1929/8

323 00 Plzeň-Bolevec

T +420 373 303 111, [www.gaenergo.cz](http://www.gaenergo.cz)